

## **Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról**

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komárom Város Önkormányzata (Komárom, Szabadság tér 1.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Komárom város 2008. évi játszótér építése.
3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: tárgyalás nélküli
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: eredményes
- b)\* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: ----
- c)\* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: ----
- d)\* Az ellenszolgáltatás összege:

I. rész	6.665.568 Ft + Áfa
II. rész	38.423.923 Ft + Áfa
5. A benyújtott ajánlatok száma: I. rész tekintetében: 5 db.  
II. rész tekintetében: 7 db
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi elemei, illetőleg elemei:

### **I. rész: Játszótér építése rendelkezésre álló játékokból**

1. Ajánlattevő neve: Lyra Florae Kft-World  
2000 Kft  
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 1033 Budapest Óbudai sziget 130. ép 1. em –  
Nagykanizsa Berzsényi u 2/A.  
Ajánlati ár (nettó ): 10.005.400 Ft
2. Ajánlattevő neve: Everling Építő, Termelő, és Szolgáltató Kft  
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): Isaszeg, Aulich Utca 3  
Ajánlati ár (nettó ): 6.692.200 Ft
3. Ajánlattevő neve: Lián Kertészeti Kft  
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): Budapest, Thán K. u. 3-5.  
Ajánlati ár (nettó ): 6.665.568 Ft

### **II. rész: Játszótér építése játékanyag beszerzéssel**

1. Ajánlattevő neve: Somlán Kft  
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): Pécs, Pajtás u. 18..  
Ajánlati ár (nettó ): 38.423.923 Ft
2. Ajánlattevő neve: Lián Kertészeti Kft  
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): Budapest, Thán K. u. 3-5.  
Ajánlati ár (nettó ): 28.741.064 Ft – ajánlatát visszavonta 2008. szeptember 29-én

b)\*\* Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:  
Bírálati szempont a Kbt 57. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

### I. rész: Játszótér építése rendelkezésre álló játékokból

Név	Ajánlati ár	Helyezés
Lián Kertészeti Kft	6.665.568.- Ft	I.
Everling Építő, Termelő, és Szolgáltató Kft	6.692.200 Ft	II.
Lyra Florae Kft-World 2000 Kft	10.005.400 Ft	III.

### II. rész: Játszótér építése játéanyag beszerzéssel

Név	Ajánlati ár	Helyezés
Somlán Kft	38.423.923 Ft	I.

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)\*\* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: ----

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

A Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi ajánlattevők ajánlata:

- Kenéz János, egyéni vállalkozó, KOMPAN képviselő ajánlata érvénytelen, mert hiánypótlása elkésett, így nem tartalmazza a szabványügyi szakértő önéletrajzát és képzettségének ismertetését
- Örökzöld Kft ajánlata érvénytelen, mert a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget és ajánlata nem tartalmazza: az ajánlattételi felhívás III.2.3. pontjában előírt mértékű referencia igazolást, nem jelölte meg a játszótéri eszközök szabványügyi szakértőjét, és hiányzik a szakértő önéletrajza és képzettségének ismertetése, valamint a jogosultságát igazoló okirata
- Garden Kft ajánlata érvénytelen, mert az általa becsatolt a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Dunaújvárosi Fiókja által kiállított nyilatkozatból nem állapítható meg, hogy ajánlattevő számláján az elmúlt egy évben nem volt sorbanállás.

A Lyra Florae Kft-World 2000 Kft (1033 Budapest Óbudai sziget 130. ép 1. em – Nagykanizsa Berzsényi u 2/A), az Everling Építő, Termelő, és Szolgáltató Kft (Isaszeg, Aulich Utca 3) és az M & M Pack Kft (Szombathely, Székely B. u. 27) ajánlatot tett, de ajánlatuk műszaki tartalma nem felel meg az ajánlattételi dokumentációban foglalt műszaki leírásnak, ezért ajánlatuk a Kbt. 88.§.(1) bekezdésének f.) pontja alapján érvénytelen, mert:

- **M & M PACK Kft.:**

Az ajánlattételi dokumentációban szereplő, tervezett játék	Ajánlott játék

<p>500-0512 Playmakers csúszdás kombinált torony  Kapacitása: 62 fő  Szabadesési magasság: 3,438 m  Játékméret: 14,33x8,23x5,49 m  A játék 5 podesztből, azok összekötő eleméből, 5 csúszdából, létrás elemekből, mászófalból, hallókürtből, kreatív panelekből összeszerelt.</p>	<p>PW-20750+654  Kapacitása: nem ismert  Szabadesési magasság: 2,73m  Játékméret: nem ismert  A játék két különböző kódszámmal megadott játék összeszereléséből áll, ezért mérete nem ismert. 4 podesztből, 5 csúszdából, 1 rámpából, mászófalból áll. A podesztek magassági méretei (a csúszdák induló magasságai) nem kerültek megadásra, de a mellékelt ábrákból következtetve nem érik el a tervezett játéknál kialakítottakat (0,915; 1,83; 2,438 m), a tervezett játéknál lényegesen kevesebb kreatív elemet tartalmaz.</p>
<p>500-0706 Playmakers csúszdás kombinált játszóvár  Kapacitása: 45 fő  Szabadesési magasság: 2,8 m  Játékméret: 8,83x8,42x5,19 m  A játék 3 podesztből, 4 csúszdából áll.</p>	<p>PW-20656  Kapacitása: nem ismert  Szabadesési magasság: 2,78 m  Játékméret: 5,43x7,75x3,88 m  A játék 3 podesztből, azok összekötő elemeiből, 2 csúszdából, 1 rámpából és mászólétrából áll. Az ajánlott játék 1 db egyenes és 1 db nyitott spirálcúszdából áll, amíg a tervezett játék csúszdái a következők: 1 db íves csúszda 1,22 m-ről, 1 db 360°-os nyitott spirálcúszda 1,83 m-ről, 1 db nyitott nagy kanyarcúszda 2,75 m-ről, 1 db 360°-os zárt csőcsúszda 2,75 m-ről. Az ajánlott játék a tervezettnél kisebb, kevesebb játékelemet tartalmaz.</p>
<p>550 – 0606 Playmakers csúszdás kombinált játék.  Kapacitása: 26 fő.  Játékméret: 7,01x4,57x3,35m  A játszóvár központi részén három szintmagassággal készülő podeszt van, ahonnan 3 csúszda indul és egy vízszintes függeszkedő csatlakozik hozzá.</p>	<p>PW 20640  Kapacitása: nem ismert  Játékméret: 5,74x6,04x3,88 m  A játék 2 podesztből, azok összekötő eleméből, 2 csúszdából és mászófalból áll. Az ajánlott játék 1 db egyenes és 1 db 360°-os nyitott spirálcúszdából áll. A tervezett játék csúszdái: 1 db 90°-os kanyarcúszda 0,915 m-ről, 1 db 360°-os nyitott spirálcúszda 1,83m-ről, 1 db csőcsúszda 1,22 m-ről. Az ajánlott játék méretét tekintve hasonló nagyságú a tervezetthez, de annál lényegesen kevesebb elemet tartalmaz..</p>

• **EVERLING Építő, Termelő, és Szolgáltató Kft**

Az ajánlatételei dokumentációban szereplő, tervezett játék	Ajánlott játék
<p>500-0512 Playmakers csúszdás kombinált torony  Kapacitása: 62 fő  Szabadesési magasság: 3,438 m  Játékméret: 14,33x8,23x5,49 m  A játék 5 podesztből, azok összekötő eleméből, 5 csúszdából, létrás elemekből, mászófalból, hallókürtből, kreatív panelekből összeszerelt.</p>	<p>BALBINA 30023  Kapacitása: nem ismert  Játék méretei: 11,7x9,98x4,3m  A játék 4 podesztből, azok összekötő elemeiből, 2 db csúszdából, két mászófalból, függeszkedőből és rámpából áll. Az eredeti játék 5 db csúszdát tartalmaz, melyek: 1 db 90°-os kanyarcúszda 0,915 m-ről, 1 db nyitott 360°-os spirálcúszda 1,85 m-ről, 2 db S alakú és 1 db egyenes csúszda 2,43 m-ről. Az ajánlott játék csúszdái: 1 db egyenes csúszda 0,95 m-ről, 1 db egyenes csúszda 1,55 m-ről. A tervezett játékkal összehasonlítva; anyagában eltérő, annál lényegesen kevesebb, funkciójában eltérő elemet tartalmaz.</p>

<p>500-0706 Playmakers csúszdás kombinált játszóvár  Kapacitása: 45 fő  Szabadesési magasság: 2,8 m  Játékméret: 8,83x8,42x5,19 m  A játék 3 podesztből, 4 csúszdából áll.</p>	<p>BALBINA 30023  Kapacitása: nem ismert  Játék méretei: 11,7x9,98x4,3m  A játék 4 podesztből, azok összekötő elemeiből, 2 db csúszdából, két mászófalból, függeszkedőből és rámpából áll.  Az eredeti játék 4 db csúszdát tartalmaz, melyek: 1 db íves csúszda 1,22 m-ről, 1 db nyitott 360°-os spirálcúszda 1,83m-ről, 1 db nyitott nagy kanyarcúszda 2,75 m-ről, 1 db 360°-os zárt csőcsúszda 2,75 m-ről.  Az ajánlott játék csúszdái: 1 db egyenes csúszda 0,95 m-ről, 1 db egyenes csúszda 1,55 m-ről.  A tervezett játékkal összehasonlítva; anyagában eltérő, annál lényegesen kevesebb, funkciójában eltérő elemet tartalmaz.</p>
<p>600 – 0401 Playmakers csúszdás kombinált játék  Kapacitása: 23 fő  Játékméret: 5,79x5,18x3,05m.  A játék két podesztből, 2 csúszdából, mászófalból, függeszkedőből áll.</p>	<p>PODWORKO 30034  Kapacitása: nem ismert  Játék méretei: 9,53x5,36x4,75m  A játszószer összetevői: hatszögletű fedett torony, 2,05 m-es csúszda, 1,35 m-es csúszda, feljáró lépcső, gumiköpenyes mászóka, falétra.  A tervezett játékkal összehasonlítva; anyagában eltérő, de funkciójában ahhoz hasonló elemeket tartalmaz.</p>
<p>550 – 0606 Playmakers csúszdás kombinált játék.  Kapacitása: 26 fő.  Játékméret: 7,01x4,57x3,35m  A játszóvár központi részén három szintmagassággal készülő podeszt van, ahonnan 3 csúszda indul és egy vízszintes függeszkedő csatlakozik hozzá.</p>	<p>JOLA 30036  Kapacitása: nem ismert  A játék méretei: 8,24x7,75x3,6m  A játszószer fő összetevői: 3 podeszt, azok összekötő elemei, 1 csúszda, mászólétra, lámpa.  A tervezett játékkal összehasonlítva; anyagában és funkciójában attól eltérő és kevesebb elemet tartalmazó játék.</p>
<p>500-0402 playmakers csúszdás, függeszkedő elemes kombinált játék  Kapacitása: 32 fő  Méretei: 7,32x7,01x3,05m  A játék egy három szintmagasságú podesztből, két csúszdából, ívmászókaból, vízszintes gyűrűs létrából, csúszópóznából, ugróiskolából áll.</p>	<p>OLA 30032  Kapacitása: nem ismert  A játék méretei: 7,75x10,71x3,6m  A játszószer fő összetevői: 3 podeszt, azok összekötő elemei, 2 csúszda, mászólétra, lámpa.  A tervezett játékkal összehasonlítva; anyagában attól eltérő, de funkciójában hasonló elemeket tartalmaz.</p>

• - LYRA FLORAE Kft – WORLD 2000 Kft:

Az ajánlatételei dokumentációban szereplő, tervezett játék	Ajánlott játék
<p>500-0512 Playmakers csúszdás kombinált torony  Kapacitása: 62 fő  Szabadesési magasság: 3,438 m  Játékméret: 14,33x8,23x5,49 m  A játék 5 podesztből, azok összekötő eleméből, 5 csúszdából, létrás elemekből, mászófalból, hallókürtből, kreatív panelekből összeszerelt.</p>	<p>- XOXI 900-1  Kapacitása: 62 fő  Játékméret: 9,89x8,77 m  A játék 4 podesztből, összekötő elemekből, 4 csúszdából, fa és kötélhidakból, mászófalból, kreatív panelből áll.  A játszószer tartószerkezetének anyaga északi fenyő, míg a tervezett játéka acél, mely horganyzott, külső felületén galvanizált, amit porszórással fednek.  Az ajánlott játék 4 db egyenes csúszdát tartalmaz, melyek induló magasságai 84 és 144 cm-en vannak.  A tervezett játék csúszdái: 90°-os kanyarcúszda 0,915 m-ről, 360°-os nyitott spirálcúszda 1,83 m-ről, 2 db „S” alakú és 1 db egyenes csúszda 2,438 m-ről.  Az ajánlott játék anyagában eltér a tervezettől, méretei szerint kisebb és lényegesen kevesebb elemből áll.</p>

<p>500-0706 Playmakers csúszdás kombinált játszóvár  Kapacitása: 45 fő  Szabadesési magasság: 2,8 m  Játékméret: 8,83x8,42x5,19 m  A játék 3 podesztből, 4 csúszdából áll.</p>	<p>XOXI 405  Kapacitása: 45 fő  Játékméret: 6,78x9,51 m  A játék 3 podesztből, összekötő elemekből, 3 csúszdából, mozgás- és egyensúlyfejlesztő részből és egy játszóházból áll.  A játszószer tartószerkezetének anyaga északi fenyő, míg a tervezett játéke acél.  Az ajánlott játék 2 db egyenes, és 1 db csőcsúszdát tartalmaz, melynek induló magassága 84 és 144 cm.  A tervezett játék csúszdái: 1 db íves csúszda 1,22 m-ről, 1 db 360°-os nyitott spirálcúszda 1,83 m-ről, 1 db nyitott nagy kanyarcúszda 2,75 m-ről, 1 db 360°-os zárt csőcsúszda 2,75 m-ről.  Az ajánlott játék anyagában eltér a tervezettől, méretei szerint kisebb a tervezettnél és lényegesen kevesebb elemből áll.</p>
<p>600 – 0401 Playmakers csúszdás kombinált játék  Kapacitása: 23 fő  Játékméret: 5,79x5,18x3,05m.  A játék két podesztből, 2 csúszdából, mászófalból, függeszkedőből áll.</p>	<p>XR 203 P  Kapacitása: 23 fő  Játékméret: 6,75 x4,48 m  A játék két podesztből, 2 csúszdából, mászófalból, mászóhálóból áll.  A tervezett játékkal összehasonlítva; attól eltérő anyagból készült (északi fenyő → acél).</p>
<p>550 – 0606 Playmakers csúszdás kombinált játék.  Kapacitása: 26 fő.  Játékméret: 7,01x4,57x3,35m  A játszóvár központi részén három szintmagassággal készülő podeszt van, ahonnan 3 csúszda indul és egy vízszintes függeszkedő csatlakozik hozzá.</p>	<p>S615 Kalóztanya  Kapacitása: 26 fő  Játékméret: 7,6x5x3,8m  A játék 3 podesztből, 1 db spirál és 1 db kanyarcúszdából, mászófalból és a podesztek összekötő hídból áll.  A tervezett játéktól eltérő anyagból készül.</p>
<p>500-0402 playmakers csúszdás, függeszkedő elemes kombinált játék  Kapacitása: 32 fő  Méretei: 7,32x7,01x3,05m  A játék egy három szintmagasságú podesztből, két csúszdából, ívmászókából, vízszintes gyűrűs létrából, csúszópóznából, ugróiskolából áll.</p>	<p>XM 309  Kapacitása: 32 fő  Méretei: 8,11x8,43m  A játék 3 podesztből, 2 db csúszdából, a podesztek összekötő hidakból, mászófalból áll.  A tervezett játéktól eltérő anyagból készül.</p>

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

I. rész: Játszóter építése rendelkezésre álló játékokból

Lían Kertészeti Kft (Budapest, Thán K. u. 3-5) 6.665.568 Ft Ft + Áfa. Ajánlata érvényes és megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek, valamint a Kbt. vonatkozó előírásainak, és az ajánlattevő adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

II. rész: Játszóter építése játékanyag beszerzéssel

Somlán Kft (Pécs, Pajtás u. 18.) 38.423.923 Ft + Áfa. Ajánlata érvényes és megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek, valamint a Kbt. vonatkozó előírásainak, és az ajánlattevő adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot

b)\* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

I. rész: Játszóter építése rendelkezésre álló játékokból

Everling Építő, Termelő, és Szolgáltató Kft (Isaszeg, Aulich Utca 3) 6.692.200 Ft Ft + Áfa az ajánlat a bírálati szempont alapján a második legelőnyösebb.

Ajánlata érvényes és megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek, valamint a Kbt. vonatkozó előírásainak, és az ajánlattevő adta a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

9.\*: Egyéb információk: ---

10.\* Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja: Közbeszerzési Értesítő 2008. szeptember 1-jén megjelent 2008/101. számában 13707/2008. iktatószám alatt

11.\* Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja:

12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2008. október 9.

13. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2008. október 17.

14. Az összegezés megküldésének dátuma: 2008. október 9.

---

A \*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.